021988

2 3 0

ТУ-19-241-82

2

4


студия
ДИАФИЛЬМ

02—3—009



ЖИВОТНЫЕ КРАСНОЙ КНИГИ СССР



Уничтожение животного мира человеком началось в далеком прошлом. Первобытные люди убивали зверей ради мяса, шкур, костей, бивней и зубов, шедших на изготовление орудий труда и амулетов.



Всего 26 лет понадобилось, чтобы в XVIII веке истребить девятиметровую морскую корову, обитавшую на отмелях Командорских островов. Ныне живущие сирены, к отряду которых она относилась, выглядят карликами рядом с ней.



Одно время считалось, что почти все хищники, в том числе крупные хищные птицы, вредны, и их нещадно убивали.



Соболь, бобр, выдра, калан и другие звери, обладающие особо ценным мехом, к началу нашего века были практически истреблены.









Освоение целинных и залежных земель привело к снижению численности многих представителей фауны—например, таких птиц, как дрофа, джек, стрепет...

На сегодняшний день
человеком
уже уничтожено
106
видов зверей и
139
видов и подвидов
птиц.




Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) создал «Красную книгу», в которую включены животные пяти категорий:

— исчезающие виды
— редкие виды
— сокращающиеся виды
— находящиеся в неопределенном положении
— восстанавливающиеся виды



Большинство стран мира опубликовали свои «Красные книги». В «Красную книгу СССР» внесены:



93 вида млекопитающих
80 видов птиц
9 видов амфибий
35 видов рептилий
9 видов рыб
200 видов насекомых
2 вида ракообразных
32 вида моллюсков



Попали на страницы «Красной книги» и те животные, область распространения которых лишь краешком заходит на территорию нашей страны...



а также редкие животные — реликты (эндемики). Как правило, они обитают только в одном районе — и больше нигде.





Выхухоль.

Начнем перелистывать страницы «Красной книги СССР». Млекопитающие, отряд насекомоядные.



Все меньше становится рукокрылых: вырубают дуплистые деревья, вместо деревянных домов с чердаками вырастают кирпичные, все больше туристов посещают пещеры, тревожа зверьков.



Из грызунов в книгу внесены сурок Мензбира, селевиния, а также удивительно устроенные ночные попрыгунчики— тушканчики, карликовый и гигантский.

Практически исчезли с территории нашей страны:



Ученые даже не находят их следов.



В нашей стране обитает около 10 видов горных баранов — почти все они редки.



Белый медведь не признает государственных границ, путешествуя по ледяным торосам всей Арктики. А так как тюленей, которыми он питается, становится все меньше, то сокращается и число «властителей льдов». Подписано международное соглашение, запрещающее охоту на этого самого крупного хищника суши.



Численность тюленей снижается из-за того, что загрязняются и застраиваются побережья. Все меньше становится моржей, но сейчас охота на них запрещена, и численность лаптевского моржа постепенно восстанавливается.



Загрязнение морей, в прошлом — неумеренный промысел поставили и многих китообразных на грань исчезновения.



Немного осталось альбатросов и буревестников — прекрасных птиц, парящих над морями.



Пеликаны, бакланы, фламинго — все эти водные птицы сейчас находятся под охраной...



так же, как гуси-казарки.



Утки—всегда желанная добыча охотника.



Орланы «Красной книги СССР».



Исчезают охотничьи соколы, которых некогда во множестве разводили и даже продавали за границу.



Белые аисты исстари полюбились на Руси. Для них специально устраивали гнезда—считалось, что дом, где они поселились, обязательно будет счастливым.

Черного же аиста всегда считали символом зла, да и жил он на болотах, мало посещаемых людьми.

Занесены в «Красную книгу СССР» и такие птицы, как кавказский тетерев и дикуша.



Кавказский тетерев всегда был редок и обитал на границе вечных снегов в Кавказских горах.

Дикуша—обитатель темнохвойной тайги—отличается необыкновенной доверчивостью и подпускает человека вплотную к себе. Тем не менее эта птица пока практически не изучена.



Во всем мире становится все меньше журавлей. Советские и американские ученые в ходе совместной операции «Журавль» выводят в инкубаторах птенцов и выращивают этих красавцев в специальных вольерах.

Кулики «Красной книги СССР».



Мелкий, размером с воробья, кулик-лопатень обитает в тундре.

Серпоклюв лишь изредка встречается по берегам высокогорных ручьев и речушек на юге нашей страны.

На страницах «Красной книги» оказались два вида чаек.



Реликтовую чайку обнаружили в середине XX века на озерах Центральной Азии. Предполагают, что эта птица обитала на берегах древнего моря Тетис.

Розовая—открыта в прошлом веке, но лишь в советское время ученые обнаружили места ее гнездования. Свою уникальную окраску она обретает на втором году жизни.



В «Красной книге» соседствуют редчайшая тростниковая сутора, обитающая на юге Уссурийского края, и некогда многочисленный большой чекан.



Из семи видов черепах, встречающихся на территории нашей страны и у берегов Черного и Японского морей, наиболее редки стали средиземноморская, обитающая на Северном Кавказе и в Закавказье, и дальневосточная (мягкотелая), обитающая в бассейне реки Амур.



При встрече со змеей у многих людей возникает желание убить ее. Когда же выяснилось, что змеиный яд целебен, ядовитых змей стали отлавливать в огромных количествах, что привело к резкому снижению их численности.


РГДБ 2015
Стройная змееголовка — редкий, малоизученный вид ящериц.
Дальневосточный сциник.
Наша крупнейшая ящерица — серый варан.
Редкие ящерицы.
34



Амфибии. В «Красную книгу» включены редчайший малоазиатский тритон и камышовая жаба, численность которой из-за осушения болот резко снижается.


РГДБ
2015
Сокращаются популяции таких рыб, как:
сахалинский осетр,
севанская форель,
лжелопатонос,
волховский сиг.
36




Насекомые. Распашка степей, безграмотное хозяйствование привели к тому, что на грани исчезновения оказались толстун многобугорчатый и дыбка (степной кузнечик). Большинство крупных стрекоз ныне встречается редко.

Становятся все более редкими и жужелицы— пожалуй, самые полезные из всех хищных жуков.



Исчезают лучшие опылители растений — шмели.



Бездумное коллекционирование привело к тому, что пропадают самые красивые наши бабочки.



Вырубка лесов, внесение на поля удобрений и ядохимикатов, которые смываются в реки, ведут к быстрому падению численности моллюсков и даже к их полному исчезновению.



В СССР с первых дней существования социалистического государства уделялось внимание проблеме сохранения дикой флоры и фауны.



Большую роль в охране редких животных играют заповедники, заказники и национальные парки. В ближайшие годы число заповедников в нашей стране достигнет 150.

Для сохранения соболя был создан Баргузинский заповедник, бобра—Воронежский и Кондо-Сосьвенский.



В Воронежском государственном заповеднике.



Для спасения
зубра—
самого крупного
обитателя
наших лесов—
был организован
заповедник
«Беловежская
пуща».
Часть его
территории
находится
в нашей стране,
часть—
в Польше.



Восстановлена численность амурского тигра.



Туркменский кулан — единственный представитель отряда непарнокопытных — охраняется в Бадхызском заповеднике (Туркменская ССР).



Там же, в Туркмении, не только сохраняют, но и пытаются разводить наших антилоп — джейранов и дзеренов.



С помощью колец, надеваемых на лапку, массовых отловов и других методов были выявлены основные пути перелетов птиц.



Находится под надзором большинство водоемов, где во время перелетов отдыхают пернатые.



Активную роль в сохранении редких видов животных играют зоопарки. Наиболее крупные из них специализированы. Например, в Московском сохраняются и размножаются представители семейства кошачьих.

Крупный эксперимент начат Сибирским отделением АН СССР.



На Алтае создается Национальный банк генов животных — домашних и диких.





Ученые стремятся сохранить здесь всю фауну Сибири, а впоследствии — и других географических зон страны.



Исправляя ошибки прошлого, человечество сберегает прекрасные творения живой природы— в экономических, научных и эстетических целях, в интересах настоящих и будущих поколений.



КОНЕЦ

Автор
С. ОШАНИН
Художник
В. ГОНЧАРОВ
Художественный редактор
В. ДУГИН
Редактор
О. ПЕРЕТУРИНА

103062, Москва,
Старосадский пер., 7
Цветной 0-30
Д—273—84
Т23510

